

# ACCESSORIES FOR YOUR CAR



**КАТАЛОГ  
АВТОМОБІЛЬНИХ АКСЕСУАРІВ**

Торгівельна марка ARMER – власний бренд компанії Омега //, яка зарекомендувала себе як постачальник якісних автомобільних аксесуарів, вироблених за допомогою інноваційних технологій. Багаторічний досвід вибору виробників дозволив швидко ідентифікувати кращі заводи Тайваню і ввести в асортимент якісні товари з яскравим дизайном що запам'ятовується. Щорічні відвідування найбільших профільних виставок дозволяють швидко орієнтуватися в новітніх технологіях і оперативно реагувати на запити споживачів, що дозволяє бренду ARMER займати лідируючі позиції на ринку. Асортимент торгової марки постійно росте та поповнюється новими позиціями і цілими лініями товарів. Тривалий термін гарантії дозволяє нашим споживачам впевнено вибирати товари торгівельної марки

**ARMER**



|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Ромбовидні механічні домкрати                     | <b><u>2</u></b>   |
| Гвинтові механічні домкрати                       | <b><u>3</u></b>   |
| Пляшкові гідравлічні домкрати                     | <b><u>4</u></b>   |
| Підкатні гідравлічні домкрати                     | <b><u>8</u></b>   |
| Стійка гідравлічна трансмісійна                   | <b><u>13</u></b>  |
| Трансформаторні зарядні пристрої                  | <b><u>14</u></b>  |
| Мікропроцесорні зарядні пристрої                  | <b><u>15</u></b>  |
| Пуско-зарядні пристрої                            | <b><u>17</u></b>  |
| Автономні пускові пристрої (бустери)              | <b><u>21</u></b>  |
| Все для АКБ                                       | <b><u>23</u></b>  |
| Пускові дроти                                     | <b><u>25</u></b>  |
| USB-зарядні пристрої та розгалужувачі прикурювача | <b><u>26</u></b>  |
| Перетворювачі напруги                             | <b><u>32</u></b>  |
| Автономні генератори                              | <b><u>36</u></b>  |
| Набори інструментів                               | <b><u>39</u></b>  |
| Тріскачки                                         | <b><u>44</u></b>  |
| Гайковерти                                        | <b><u>50</u></b>  |
| Головки і біти                                    | <b><u>51</u></b>  |
| Ключі свічкові                                    | <b><u>56</u></b>  |
| Ключі балонні                                     | <b><u>57</u></b>  |
| Мастильні шприци                                  | <b><u>61</u></b>  |
| Викрутки                                          | <b><u>64</u></b>  |
| Розвідні ключі                                    | <b><u>71</u></b>  |
| Електроінструмент                                 | <b><u>72</u></b>  |
| Зварювальні апарати                               | <b><u>76</u></b>  |
| Знімачі                                           | <b><u>77</u></b>  |
| Круги відрізні                                    | <b><u>78</u></b>  |
| Компресори                                        | <b><u>81</u></b>  |
| Насоси для перекачування рідин                    | <b><u>83</u></b>  |
| Буксирувальні троси                               | <b><u>88</u></b>  |
| Стяжки вантажів                                   | <b><u>92</u></b>  |
| Ланцюги протиковзання                             | <b><u>94</u></b>  |
| Передпускові підігрівачі                          | <b><u>95</u></b>  |
| Щітки склоочисників                               | <b><u>96</u></b>  |
| Корисні дрібниці                                  | <b><u>101</u></b> |

# РОМБОВИДНІ МЕХАНІЧНІ ДОМКРАТИ

## ARM-115

4905930399

ДОМКРАТ МЕХАНІЧНИЙ З ТРІСКАЧКОЮ  
1.5 Т



Вантажопідйомність: 1,5 т  
Висота підйому: 104–385 мм

Домкрат комплектується руків'ям з реверсивною тріскачкою

## ARM-120R

49051227568

ДОМКРАТ МЕХАНІЧНИЙ З РЕДУКТОРОМ  
2.5 Т



Вантажопідйомність: 2,5 т  
Висота підйому: 98–440 мм

Домкрат комплектується редуктором, який зменшує зусилля при підйомі автомобіля.



# ГВИНТОВІ МЕХАНІЧНІ ДОМКРАТИ

## ARM-SP2

49051000410

ДОМКРАТ МЕХАНІЧНИЙ ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ  
2.0 Т

Тип: гвинтовий  
Вантажопідйомність: 2000 кг  
Висота підхоплення: 160 мм  
Висота підйому: 325 мм  
Матеріал корпусу: сталь  
Матеріал сидла: сталь



## ARM-SP3

49051000411

ДОМКРАТ МЕХАНІЧНИЙ ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ  
2.0 Т  
з гумовою опорою

Тип: гвинтовий  
Вантажопідйомність: 2000 кг  
Висота підхоплення: 210 мм  
Висота підйому: 485 мм  
Матеріал корпусу: сталь  
Матеріал сидла: гума



armet.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

# ПЛЯШКОВІ ГІДРАВЛІЧНІ ДОМКРАТИ

## ARM2

05886359

ДОМКРАТ ГІДРАВЛІЧНИЙ  
2 Т

Вантажопідйомність: 2 т  
Висота підйому: 180–356 мм



## ARM4

05886360

ДОМКРАТ ГІДРАВЛІЧНИЙ  
4 Т

Вантажопідйомність: 4 т  
Висота підйому: 195–380 мм



## ARM6

1905886361

ДОМКРАТ ГІДРАВЛІЧНИЙ  
6 Т

Вантажопідйомність: 6 т  
Висота підйому: 215–400 мм



ЗМІСТ



Для забезпечення гарної роботи домкрата періодично змащуйте його рухомі частини і висушний подовжувальний гвинт. Коли домкрат не використовується, тримайте поршень, насос і висушний подовжувальний гвинт в повністю опущеному положенні

## ARM10

05886365

ДОМКРАТ ГІДРАВЛІЧНИЙ  
10 Т

Вантажопідйомність: 10 т  
Висота підйому: 230–435 мм



## ARM16

05886366

ДОМКРАТ ГІДРАВЛІЧНИЙ  
16 Т

Вантажопідйомність: 16 т  
Висота підйому: 230–435 мм



## ARM-20F

49051140897

ДОМКРАТ ГІДРАВЛІЧНИЙ  
20 Т

Вантажопідйомність: 20 т  
Висота підйому: 180–356 мм



armet.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

## **ARM20**

05886367

**ДОМКРАТ ГІДРАВЛІЧНИЙ  
20 Т**

Вантажопідйомність: 20 т  
Висота підйому: 245–455 мм



## **ARM32**

05886368

**ДОМКРАТ ГІДРАВЛІЧНИЙ  
32 Т**

Вантажопідйомність: 32 т  
Висота підйому: 285–435 мм



## **ARM50**

05886369

**ДОМКРАТ ГІДРАВЛІЧНИЙ  
50 Т**

Вантажопідйомність: 50 т  
Висота підйому: 285–435 мм





Для забезпечення гарної роботи домкрата періодично змащуйте його рухомі частини і висувний подовжувальний гвинт. Коли домкрат не використовується, тримайте поршень, насос і висувний подовжувальний гвинт в повністю опущеному положенні

## ARM-2PVC

4905930089

ДОМКРАТ ГІДРАВЛІЧНИЙ  
2 Т

пластиковий кейс

Вантажопідйомність: 2 т  
Висота підйому: 180–356 мм



## ARM-4PVC

4905930090

ДОМКРАТ ГІДРАВЛІЧНИЙ  
4 Т

пластиковий кейс

Вантажопідйомність: 4 т  
Висота підйому: 195–380 мм



## ARM-6PVC

4905930091

ДОМКРАТ ГІДРАВЛІЧНИЙ  
6 Т

пластиковий кейс

Вантажопідйомність: 6 т  
Висота підйому: 215–400 мм



armet.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER



# ПІДКАТНІ ГІДРАВЛІЧНІ ДОМКРАТИ

## ARM-07

49051144639

ДОМКРАТ ПІДКАТНИЙ  
2,3 Т

Вантажопідйомність: 2300 кг  
Висота підйому: 140–390 мм  
Вага: 11 кг



## ARM-07PVC

49051144640

ДОМКРАТ ПІДКАТНИЙ  
2,3 Т  
пластиковий кейс

Вантажопідйомність: 2300 кг  
Висота підйому: 140–390 мм  
Вага: 11 кг




## ARM-09LT

49051048825

ДОМКРАТ ПІДКАТНИЙ  
2,5 Т  
з підсвіткою

Вантажопідйомність: 2500 кг  
Висота підйому: 95–385 мм  
Вага: 14 кг

Домкрат комплектується вбудованим LED ліхтарем



## ПІДКАТНІ ГІДРАВЛІЧНІ ДОМКРАТИ

### ARM-08L

49051000412

ДОМКРАТ ПІДКАТНИЙ  
2,5 Т  
занижений

Вантажопідйомність: 2500 кг  
Висота підйому: 85–385 мм  
Вага: 14 кг



### ARM-08PVC

49051000413

ДОМКРАТ ПІДКАТНИЙ  
2,5 Т  
занижений  
пластиковий кейс

Вантажопідйомність: 2500 кг  
Висота підйому: 85–385 мм  
Вага: 14 кг



### ARM-08

5605913938

ДОМКРАТ ПІДКАТНИЙ  
2,5 Т

Вантажопідйомність: 2500 кг  
Висота підйому: 140–385 мм  
Вага: 12 кг



armet.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

## ПІДКАТНІ ГІДРАВЛІЧНІ ДОМКРАТИ

### ARM-08PVC

5605913939

ДОМКРАТ ПІДКАТНИЙ  
2,5 Т  
пластиковий кейс

Вантажопідйомність: 2500 кг  
Висота підйому: 140–385 мм  
Вага: 12 кг



### ARM-II

49051230180

ДОМКРАТ ПІДКАТНИЙ  
2,5 Т  
з запобіжником

Вантажопідйомність: 2500 кг  
Висота підйому: 133–387 мм  
Вага: 12,5 кг  
Матеріал сидла: гума

У конструкції передбачено додатковий страхувальний палець



### ARM-IIIPVC

49051230181

ДОМКРАТ ПІДКАТНИЙ  
2,5 Т  
з запобіжником  
пластиковий кейс

Вантажопідйомність: 2500 кг  
Висота підйому: 133–387 мм  
Вага: 12,5 кг

Додатковий страхувальний палець



## ПІДКАТНІ ГІДРАВЛІЧНІ ДОМКРАТИ

### ARM-09

49051483979

ДОМКРАТ ПІДКАТНИЙ  
2,5 Т  
з поворотною ручкою



Вантажопідйомність: 2500 кг  
Висота підйому: 85–380 мм  
Вага: 13 кг

У конструкції домкрата передбачена поворотна ручка

### ARM-09PVC

49051483980

ДОМКРАТ ПІДКАТНИЙ  
2,5 Т  
з поворотною ручкою  
пластиковий кейс



Вантажопідйомність: 2500 кг  
Висота підйому: 85–380 мм  
Вага: 13 кг

У конструкції домкрата передбачена поворотна ручка

armer.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

## **ARM 40/20**

4905980288

**ДОМКРАТ ПІДКАТНИЙ ПНЕВМОГІДРАВЛІЧНИЙ  
40 Т/20 Т**




Вантажопідйомність: 40 т/20 т  
Висота підйому: 210–400 мм  
Хід штока: 40 т – 100 мм/ 20 т – 90 мм  
Додаткові насадки: 75 мм і 45 мм  
Тиск повітря: 0.6–1 МПа  
Номінальний тиск: 32 МПа  
Габарити: 860×350×310 мм  
Вага: брутто – 64 кг/ нетто – 61 кг

# СТІЙКА ГІДРАВЛІЧНА ТРАНСМІСІЙНА


**ARM-55600**

49051505325

СТІЙКА ГІДРАВЛІЧНА  
ТРАНСМІСІЙНА  
500 кг



Висота підйому: 1100-1900 мм  
Максимальна вантажопідйомність: 500 кг  
Матеріал: сталевий лист  
Кількість коліс: 4  
Матеріал колеса: сталь  
Маса: 24 кг



armet.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER



# ТРАНСФОРМАТОРНІ ЗАРЯДНІ ПРИБОРИ

## ARM-LC10B

4905996857

ЗАРЯДНИЙ ПРИБІР

6/12 В, 10 А



Напруга живлення: 220V-240 В, 50 Гц

Вихідна напруга: 6/12 В

Діапазон регулювання струму зарядки: 0-10 А

Ємність батарей, що заряджаються: 4-95 А·г

Довжина кабелів зарядки: 50 см

Довжина шнура живлення: 110 см

## ARM-LC15B

4905996858

ЗАРЯДНИЙ ПРИБІР

6/12 В, 15 А



Напруга живлення: 220V-240 В, 50 Гц

Вихідна напруга: 6/12/24 В

Діапазон регулювання струму зарядки: 0-15 А

Ємність батарей, що заряджаються: 4-140 А·г

Довжина кабелів зарядки: 90 см

Довжина шнура живлення: 120 см

# МІКРОПРОЦЕСОРНІ ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ

## ARM-SC4E

49051030254

### ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

6/12 В, 4,2 А



Мікропроцесор, 10 ступенів зарядки, тестер

Напруга живлення: 220В-240 В

Напруга зарядки (STD|AGM): 7,4 / 7,2 В — 14,7 / 14,4 В

Струм зарядки: 4А / 1А

Ємність батарей, що заряджаються: 1.2–120 А-г

Габарити: 175×75×45 мм

Вага: 0.5 кг

## ARM-SC6E

49051092040

### ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

12/24 В, 6 А



Мікропроцесор, 10-ступенів зарядки,  
функція відновлення

Напруга живлення: 220-240 В

Напруга зарядки (STD|AGM): 14,7 / 14,4 В — 29,4 / 28,8 В

Струм зарядки: 1А / 3А / 6А (12В), 1А / 3А (24В)

Ємність батарей, що заряджаються: 1.2–160 А-г (12В), 1.2–90 А-г (24В)

Габарити: 220×90×50 мм

Вага: 0.7 кг

armet.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

## ARM-SC10A

051415691

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ  
12/24 В, 10 А



Напруга живлення: 220-240 В

Напруга зарядки (STD/AGM): 14.4/16 - 28.8/32 В

Струм зарядки (STD/AGM): 10 А (12 В) / 5 А (12 В та 24 В), 2 А (12 В та 24 В)

Ємність батарей, що заряджаються: 20-300 А-г (12 В, свинцево-кислотна батарея),  
10-120 А-г (12 В літєва батарея), 20-150 А-г (24 В, свинцево-кислотна батарея)

## ARM-SC15A

051415692

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ  
12/24 В, 15 А



Напруга живлення: 220-240 В

Напруга зарядки (STD/AGM): 14.4/16 - 28.8/32 В

Струм зарядки (STD/AGM): 15 А (12 В) / 8 А (12 В та 24 В), 2 А (12 В та 24 В)

Ємність батарей, що заряджаються: 30-400 А-г (12 В, свинцево-кислотна батарея),  
15-180 А-г (12 В літєва батарея), 30-200 А-г (24 В, свинцево-кислотна батарея)

# ПУСКО-ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ

## ARM-JC75

49051110178

ПУСКО-ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ  
12/24 В, 12/75 А



Напруга живлення: 220-240 В  
Напруга зарядки: 12-24 В  
Максимальний струм зарядки: 12 А  
Пусковий струм: 75 А (тільки 12 В)  
Ємність батарей, що заряджаються: 8-180 А-г  
Ступінь захисту: IP 20

## ARM-IP600

49051143425

ПУСКО-ЗАРЯДНИЙ  
ІНВЕРТОРНИЙ ПРИСТРІЙ  
12/24 В, 80/600 А



Напруга живлення: 220-240 В  
Напруга зарядки: 12-24 В  
Максимальний струм зарядки: 80 А  
Пусковий струм: 600 А  
Ємність батарей, що заряджаються: 20-1200 А-г  
Ступінь захисту: IP 20

armet.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

## ARM-JS360A

4905996859

ПУСКО-ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ  
12/24 В, 60/360 А



Напруга живлення: 220-240 В

Напруга зарядки: 12-24 В

Максимальний струм зарядки: 12 В - 90 А / 24 В - 60 А

Пусковий струм: 360 А

Ємність батарей, що заряджаються: 20-600 А-г

Ступінь захисту: IP 20

## **ARM-JS1200A**

4905996860

ПУСКО-ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ  
12/24 В, 120/1200 А



Напруга живлення: 220-240 В  
Напруга зарядки: 12-24 В  
Максимальний струм зарядки: 120 А  
Пусковий струм: 1200 А  
Ємність батарей, що заряджаються: 20-1200 А-г  
Ступінь захисту: IP 20

armet.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER



ПУСКО-  
ЗАРЯДНІ  
ПРИСТРОЇ

ARMER

armer.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

## ARM-JS540A

49051043996

ПУСКО-ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ  
12/24 В, 60/540 А



Напруга живлення: 220-240 В  
Напруга зарядки: 12-24 В  
Максимальний струм зарядки: 60 А  
Пусковий струм: 540 А  
Ємність батарей, що заряджаються: 60-600 А-г  
Ступінь захисту: IP 20

# АВТОНОМНІ ПУСКО-ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ

## ARM-JA14200

49051250117

ПУСКО-ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ АВТОНОМНИЙ  
(power booster)



Ємність: 14200 мАг  
Напруга: 12V  
Пусковий струм: 450A  
Порт зарядки: 5 В / 2 А; 19 В / 3,5 А  
Час повної зарядки 4 години  
Додаткові функції: вбудований LED ліхтар  
Розмір: 17 x 8,2 x 3,2 см

## ARM-JA16000

49051282341

ПУСКО-ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ АВТОНОМНИЙ  
(power booster)



Ємність: 16000 мАг  
Напруга: 12V  
Пусковий струм: 800A  
Порт зарядки: два USB 5 В / 2 А; 15 В / 5 А  
Час повної зарядки 4 години  
Додаткові функції: вбудований LED ліхтар

armer.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

## **ARM-MJ100000A**

49051415440

**ПУСКО-ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ АВТОНОМНИЙ  
(power booster)  
З КОМПРЕСОРОМ**



Ємність акумулятора: 10 000 мАг

Вхід TYPE-C: 5В/2А, 9В/2А

Вихід USB1: 5В/2.4А

Вихід USB2: 5В/2.4А; 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А, 12 В пусковий пристрій

Номинальний тиск компресора: 8 бар

Час до повної зарядки: 7 годин для 5В/2А або 3 години для 9В/2А

Пусковий струм: 600 А

Піковий струм: 1200 А

Робоча температура: -20°C...+60°C

Розміри: 257×103×53 мм

Вага: 870 г

Захист: Від короткого замикання, від перезарядження и розрядження

Термін служби: Понад 1000 циклів

# ARMER

## ВСЕ ДЛЯ АКБ

### ARM-P130

49051028105

ЕЛЕКТРОННИЙ ТЕСТЕР  
АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ



Типи батарей: стандартні, AGM, Gel  
Діапазон пускових струмів:  
20 ~ 1200 A (SAE)  
Діапазон напруг: 7-15 В  
Стандарти: SAE, DIN, EN, IEC, CA, JIS  
Графічний дисплей з підсвічуванням

### ARM-24140

49051237831

АРЕОМЕТР ДЛЯ ЕЛЕКТРОЛІТУ



Матеріал: пластик з гумою  
Розмір: 190 x 75 x 50 мм

armer.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

## ARM-BC001

49051236586

ПЕРЕМИЧКА АКБ

30 см



Ізоляція клем АКБ.

Силіконова ізоляція дроту зберігає свої властивості до  $-40^{\circ}\text{C}$  (виключає пошкодження ізоляції при мінусовій температурі).

Перетин дроту - 25 мм.кв.

Дріт виготовлений з міді.


Матеріал виготовлення клем - свинець.

## ARM-BC002

49051236587

ПЕРЕМИЧКА АКБ

50 см



Ізоляція клем АКБ.

Силіконова ізоляція дроту зберігає свої властивості до  $-40^{\circ}\text{C}$  (виключає пошкодження ізоляції при мінусовій температурі).

Перетин дроту - 27 мм.кв.

Дріт виготовлений з міді.

Матеріал виготовлення клем - свинець.

# АРМЕР ПУСКОВІ ДРОТИ

## DEC-300A

ПУСКОВІ ДРОТИ  
300 А, 3 М

4905930698

Максимальний струм: 300 А  
Довжина: 3 м  
Матеріал ізоляції зберігає гнучкість  
до температури -50° С



## DEC-500A

ПУСКОВІ ДРОТИ  
500 А, 4 М

4905930699

Максимальний струм: 500 А  
Довжина: 4 м  
Матеріал ізоляції зберігає гнучкість  
до температури -50° С



## DEC-1000A

ПУСКОВІ ДРОТИ  
1000 А, 6 М

4905930700

Максимальний струм: 1000 А  
Довжина: 6 м  
Матеріал ізоляції зберігає гнучкість  
до температури -50° С



армер.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

АРМЕР



# USB-ЗАРЯДНІ ПРИБОРИ ТА РОЗГАЛУЖУВАЧІ ПРИКУРЮВАЧА

armer.com.ua

## ARM-AZ01

49051233345

АВТОМОБІЛЬНИЙ  
ЗАРЯДНИЙ ПРИБІР  
чорний



Чотири USB входи  
Вхід 12-24В  
Вихід USB 5V / 4.8A  
Матеріал: АБС-пластик

## ARM-RP01

49051233347

РОЗГАЛУЖУВАЧ ПРИКУРЮВАЧА  
3 в 1



Два USB-порти  
Вхідний струм 12-24 В постійного струму  
Вихід USB постійного струму 5 В 800 мА  
(загальний)  
Три виходи постійного струму 12-24V 5A 60W  
Штекер прикурювача з можливістю зміни кута  
Матеріал: АБС

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

# USB-ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ТА РОЗГАЛУЖУВАЧІ ПРИКУРЮВАЧА

## ARM-RP02

49051233348

РОЗГАЛУЖУВАЧ ПРИКУРЮВАЧА

3 в 1



Два USB-порти  
Вхід: 12-24 В постійного струму  
Вихід USB - 5 В 2400 мА (загальний)  
Три виходи постійного струму 12-24V 5A 60W  
Матеріал: АБС

armer.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

## USB-ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ТА РОЗГАЛУЖУВАЧІ ПРИКУРЮВАЧА

armer.com.ua

### ARM-UC01

49051419078

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ  
1USB

швидка зарядка 3,0



Вхідна напруга: 110...240 В  
змінного струму 50...60 Гц / 0.8 А  
Кількість USB-портів: 1  
Вихідні параметри: (USB-порт зі швидкою зарядкою)  
Постійний струм 3.6...6.5 В / 3 А  
Постійний струм 6.5...9 В / 2 А  
Постійний струм 9...12 В / 1,5 А

### ARM-UC03

49051419079

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ  
3USB

швидка зарядка 3,0



Вхідна напруга: 110...240 В  
змінного струму 50...60 Гц / 0.8 А  
Кількість USB-портів: 3  
Вихідні параметри: (USB-порт зі швидкою зарядкою)  
Постійний струм 3.6...6.5 В / 3 А  
Постійний струм 6.5...9 В / 2 А  
Постійний струм 9...12 В / 1,5 А  
Вихідні параметри: (USB-порти без швидкої зарядки)  
Постійний струм 5 В/не більше 2.4 А

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

## USB-ЗАРЯДНІ ПРИБОРИ ТА РОЗГАЛУЖУВАЧІ ПРИКУРЮВАЧА

### ARM-DT001

49051296323

СЕНСОРНИЙ ТРИМАЧ ДЛЯ ТЕЛЕФОНУ  
З БЕЗДРОТОВОЮ ЗАРЯДКОЮ

Колір: чорний  
Матеріал: АБС-пластик і силікагель  
Вхід: 5 В/2 А чи 9 В/1.67 А чи 12 В/2 А  
Вихідні параметри: 10 Вт / 7.5 В / 5 Вт  
Ефективність заряджання: 70 - 75%  
Робоча частота: 110-205 кГц



### ARM-DT002

49051296324

МАГНІТНИЙ ТРИМАЧ ДЛЯ ТЕЛЕФОНУ  
З БЕЗДРОТОВОЮ ЗАРЯДКОЮ  
MagSafe



Колір: чорний  
Матеріал: АБС-пластик  
Вхідні параметри: 5 В/2 А чи 9 В/1.67 А чи 12 В/2 А  
Вихідні параметри: максимум 15 Вт  
Ефективність заряджання: 75%

armer.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

## USB-ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ТА РОЗГАЛУЖУВАЧІ ПРИКУРЮВАЧА

### ARM-0T003

49051296325

БЕЗДРОТОВИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ  
ДЛЯ ТЕЛЕФОНУ



Колір: чорний  
Матеріал: АБС-пластик  
Вхідні параметри: 5 В/2 А чи 9 В/1.67 А чи 12 В/2 А  
Вихідні параметри: максимум 10 Вт  
Ефективність заряджання: 75%  
Робоча частота: 110-205 кГц

### ARM-MC001

49051306042

ЗАРЯДНИЙ КАБЕЛЬ USB  
УНІВЕРСАЛЬНИЙ  
(MicroUSB+TypeC+Lightning)



Міцний кабель у нейлоновому обплетенні  
Довжина: 1 м

## USB-ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ТА РОЗГАЛУЖУВАЧІ ПРИКУРЮВАЧА

### ARM-MC007

49051306039

ЗАРЯДНИЙ USB КАБЕЛЬ  
Type-C

Міцний кабель у нейлоновому обплетенні  
Довжина: 1 м



### ARM-MC009

49051306040

ЗАРЯДНИЙ USB КАБЕЛЬ  
MicroUSB

Міцний кабель у нейлоновому обплетенні  
Довжина: 1 м



### ARM-MC008

49051306041

ЗАРЯДНИЙ USB КАБЕЛЬ  
Lightning

Міцний кабель у нейлоновому обплетенні  
Довжина: 1 м



armet.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

# ПЕРЕТВОРЮВАЧІ НАПРУГИ

armer.com.ua

## ARM-BT18

49051028106

ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ  
24-12 В, 30 А



Алюмінієвий корпус  
Максимальний струм навантаження: 30 А

## ARM-PI300

49051154420

ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ  
12V-220V, 300W



Потужність: 300 Вт  
Вхідна напруга: 12 В  
постійного струму  
Вихідна напруга: AC220V  
Один USB-порт  
Форма хвилі: модифікована форма синусоїди  
Розмір: 16,5 x 9,5 x 5,5 см

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER



## ПЕРЕТВОРЮВАЧІ НАПРУГИ

### ARM-PI600

49051154421

ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ  
12V-220V, 550W



Потужність: 550 Вт  
Вхідна напруга: 12 В  
постійного струму  
Вихідна напруга: AC220V  
Один USB-порт  
Форма хвилі: модифікована форма синусоїди  
Розмір: 21,5 x 9,5 x 5,5 см

### ARM-PI1000

49051154422

ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ  
12V-220V, 900W



Потужність: 900 Вт  
Вхідна напруга: 12 В  
постійного струму  
Вихідна напруга: AC220V  
Один USB-порт  
Форма хвилі: модифікована форма синусоїди

armer.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

## ARM-PI1500

49051374552

ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ  
12-220 В, 1500 Вт



Вхідна напруга: DC 12 В  
Вихідна напруга: AC 220 В  
Номінальна потужність: 1500 Вт  
Пікова потужність: 3000 Вт  
USB-порт: DC 5 В / 2 А  
Форма хвилі: модифікована синусоїда  
Габаритні розміри: 290 мм × 189 мм × 89 мм  
Матеріал корпусу: алюміній

## ARM-AVR02

49051376921

РЕЛЕЙНИЙ СТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ  
220 В ± 10%



Максимальна потужність: 12 000 В·А  
Номінальна вихідна напруга: 220 В ± 10%  
Діапазон вхідної напруги: 90...275 В  
Споживана потужність: не більше 50 Вт  
Робоча частота: 50/60 Гц  
Коефіцієнт потужності: не менший 0.97  
Охолодження: повітряне, природне  
Час регулювання: 5-7 мсек  
Максимальна температура нагрівання робочої обмотки: 70 °С  
Спотворення синусоїди: відсутнє

## ARM-BX550I

49051375720

ПОРТАТИВНИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ БОКС  
З ІНВЕРТОРОМ, 500 Вт



Тип перетворювання: 12 В в 220 В  
Безперервна потужність: 500 Вт  
Пікова потужність: 1000 Вт  
Вхідна напруга: постійний струм 12 В  
Вихідна напруга: змінний струм 220 В  $\pm 10\%$   
Частота вихідного струма: 50 Гц  
Форма вихідного сигналу: чиста синусоїда  
Середня ефективність: 90%  
Робоча температура: від  $-25^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$

Пристрій призначений для електроживлення побутових приладів  
від автомобільної акумуляторної батареї

armer.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

# АВТОНОМНІ ГЕНЕРАТОРИ

## ARM-GG002

49051371032

БЕНЗИНОВИЙ ГЕНЕРАТОР  
220 В, 8 кВт



Вид палива: бензин  
Запуск двигуна: ручний / електричний  
Номинальна потужність: 7.2 кВт  
Пікова потужність: 8.0 кВт  
Кількість фаз (напруга): одна (220 В)  
Коефіцієнт потужності (cos φ): 0.8  
Номинальна частота струму: 50 Гц  
Модель двигуна: RZ192F/FE  
Тип двигуна: Одноциліндровий, чотиритактний  
Робочий об'єм двигуна: 439 см<sup>3</sup>  
Потужність двигуна: 18 к.с.  
Охолодження двигуна: повітряне  
Заправний об'єм моторної оливи: 1.1 л  
Тип моторної оливи: SAE 15W40  
Об'єм паливного бака: 25 л  
Час безперервної роботи: 7 годин  
Рівень шуму (на 7 м): 75 дБ  
Габаритні розміри: 760×535×545 мм  
Вага нетто: 84 кг

## **ARM-G1001**

49051374547

**БЕНЗИНОВИЙ ІНВЕРТОРНИЙ ГЕНЕРАТОР  
220 В, 2 КВТ  
з ручним пуском**



Вид палива: бензин  
Запуск двигуна: ручний  
Номинальна потужність: 1.8 кВт  
Пікова потужність: 2.0 кВт  
Кількість фаз (напруга): одна (220 В)  
Номинальна частота струму: 50 Гц  
Тип двигуна: одноциліндровий, чотиритактний,  
з верхнім розташуванням клапанів  
Робочий об'єм двигуна: 79.8 см<sup>3</sup>  
Охолодження двигуна: повітряне  
Об'єм паливного бака: 4 л  
Час безперервної роботи: 4 години  
Рівень шуму (на 7 м): 67 дБ  
Габаритні розміри: 480×285×460 мм  
Вага нетто: 18 кг

armet.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

## ARM-G1002

49051374548

БЕНЗИНОВИЙ ІНВЕРТОРНИЙ ГЕНЕРАТОР  
220 В, 4 КВТ  
з електричним пуском



Вид палива: бензин  
Запуск двигуна: ручний / електричний /  
дистанційний  
Номінальна потужність: 3.5 кВт  
Пікова потужність: 4.0 кВт  
Кількість фаз (напруга): одна (220 В)  
Номінальна частота струму: 50 Гц  
Тип двигуна: Одноциліндровий, чотиритактний,  
з верхнім розташуванням клапанів  
Робочий об'єм двигуна: 223 см<sup>3</sup>  
Охолодження двигуна: повітряне  
Об'єм паливного бака: 12.5 л  
Час безперервної роботи: 4 години  
Рівень шуму (на 7 м): 69 дБ  
Габаритні розміри: 595×440×510 мм  
Вага нетто: 40 кг



# НАБОРИ ІНСТРУМЕНТІВ

**ARM-В0019**

4605920034

НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ

94 одиниці



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Кількість предметів: 94

Склад набору:

- Тріскачка реверсивна 1/4"
- Тріскачка реверсивна 1/2"
- Головки торцеві 1/4" розмірами: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- Головки торцеві довгі 1/4" розмірами 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- Подовжувачі 1/4" 50 мм (2"), 100 мм (4")
- Кардани 1/4", 1/2"
- Головки з насадкою 1/4" SL4, 5.5, 7 мм, PH1, 2, PZ1, 2, HEX 3, 4, 5, 6 мм, TORX T8, T10, T15, T20, T25, T30
- Подовжувач гнучкий 1/4" 150 мм (6")
- Вороток з плаваючою головою 1/4"
- Головки торцеві 1/2" розмірами:
  - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
- Головки торцеві довгі 1/2" розмірами 14, 15, 17, 19 мм
- Подовжувачі 1/2" 125 мм (5"), 250 мм (10")
- Головки свічні 1/2" 16 мм, 21 мм
- Бітотримач 1/2"x5/16"
- Перехідник з отвором 3/8" x1/2"
- Перехідник 1/4"x1/4"
- Біти 5/16" SL8, 10, 12 мм, TORX T40, T45, T50, T55, PH3, 4, PZ3, 4, HEX 8, 10, 12, 14 мм
- Ключі Г-подібні HEX 1.5, 2, 2.5 мм

armet.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER



## ARM-80020

4605920035

### НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ

108 одиниць



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Кількість предметів: 108

Склад набору:

- Тріскачка реверсивна 1/4"
- Тріскачка реверсивна 1/2"
- Головки торцеві 1/4" розмірами: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- Головки торцеві довгі 1/4" розмірами: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- Подовжувачі 1/4" 50 мм (2"), 100 мм (4")
- Кардани 1/4", 1/2"
- Головки з насадкою 1/4": SL4, 5.5, 6.5 мм, PH1, 2, PZ1, 2, HEX 3, 4, 5, 6 мм, TORX T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- Подовжувач гнучкий 1/4" 150 мм (6")
- Вороток з плаваючою головою 1/4"
- Головки торцеві 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- Головки торцеві довгі 1/2" розмірами: 14, 15, 17, 19, 22 мм
- Подовжувачі 1/2" 125 мм (5"), 250 мм (10")
- Головки свічні 1/2": 16 мм, 21 мм
- Бітотримач 1/2"x5/16"
- Перехідник з отвором 3/8"x1/2"
- Перехідник 1/4"x1/4"
- Біти 5/16": SL8, 10, 12 мм, TORX T40, T45, T50, T55, T60, PH3, 4, PZ3, 4, HEX7, 8, 10, 12, 14 мм
- Ключі Г-подібні HEX 1.5, 2, 2.5 мм
- Головки торцеві TORX 1/4" E4, E5, E6, E7, E8
- Головки торцеві TORX 1/2" E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24

## ARM-80056

49051430549

### НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ

56 одиниць



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Кількість предметів: 56

Склад набору:

- головки торцеві шестигранні 1/2" розмірами: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 мм
- карданний шарнір 1/2"
- головки свічкові 16 мм і 21 мм
- подовжувач 1/2" 125 мм
- тріскачка реверсивна 1/2" 72 зуба
- головки торцеві шестигранні 1/4" розмірами: 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- викрутка-тримач для головок
- тримач для біт
- біти: TORX T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, плоскі FD3, FD4, FD5, FD6 PHILLIPS PH1, PH2, PH3
- Г-подібні ключі-шестигранники: 1.5 мм, 2 мм, 3 мм, 4 мм
- Ріжково-накидні ключі: 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 17 мм
- Кліщі сантехнічні 10"
- Молоток 400 г
- Викрутки: P22×150, FD6×100, FD5×38, PH2×100, PH1×38
- Пасатинжі 7"

armet.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

## ARM-BO100

49051430550

### НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ

100 одиниць



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Кількість предметів: 100

Склад набору:

- головки торцеві шестигранні 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- карданний шарнір 1/2"
- головки свічкові: 16 мм і 21 мм
- подовжувач 1/2" 125 мм
- тріскачка реверсивна 1/2" 72 зуба
- головки торцеві шестигранні 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- головки торцеві подовжені 1/4" розмірами: 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм
- подовжувач 1/4" 75 мм
- карданний шарнір 1/4"
- тримач для біт
- тріскачка реверсивна 1/4" 72 зуба
- викрутка-тримач для головок
- біти: TORX T15, T20, T30, шестигранні 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, плоскі FD4, FD5.5, FD7 PHILLIPS PH1, PH2, PH3, адаптер 25 мм
- Г-подібні ключі-шестигранники: 1.5 мм, 2 мм, 2.5 мм
- ріжково-накидні ключі: 8 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 17 мм, 19 мм
- кліщі сантехнічні 10"
- кліщі обтискні для проводів
- молоток 400 г
- пасатижі 7"
- електричні контакти, 26 од.
- викрутки: PZ2×150, FD6×100, FD5×38, PH2×100, PH1×38
- мережевий індикатор

## ARM-BO126

49051430551

### НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ

126 одиниць



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Кількість предметів: 126

Склад набору:

- головки торцеві шестигранні 1/2" розмірами: 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- тріскачка реверсивна 1/2" 72 зуба
- Г-подібний тримач 250 мм
- подовжувачі 1/2": 125 мм і 250 мм
- карданний шарнір 1/2"
- головки свічкові: 16 мм і 21 мм
- адаптер 1/2" F × 3/8" M
- біта T52
- головки торцеві шестигранні 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
- головки Е-типу («зірочки») E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
- подовжені торцеві шестигранні головки 3/8" розмірами: 13, 14, 15, 17 мм
- тріскачка реверсивна 3/8" 72 зуба
- карданний шарнір 3/8"
- адаптер 3/8" F × 1/4" M
- подовжувачі 1/2": 75 мм і 150 мм
- біти: TORX T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60, HW3, HW4, HW5, HW6, плоскі FD5.5, FD6.5 PHILLIPS PH1, PH2, PZ1, PZ2
- головки торцеві шестигранні 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- подовжені торцеві шестигранні головки 1/4" розмірами: 8, 9, 10, 12 мм
- тріскачка реверсивна 1/4" 72 зуба
- карданний шарнір 1/4"
- подовжувач 1/4" 50 мм
- викрутка-тримач для головок
- тримач для біт
- біти: TORX T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, ST20, ST25, ST30 шестигранні 3, 4, 5, 6 мм, плоскі FD4, FD5.5, FD7, PHILLIPS PH1, PH2, PH3
- Г-подібні ключі-шестигранники: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
- ріжково-накидні ключі: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 мм

armer.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

## НАБОРИ ІНСТРУМЕНТІВ, ТРІСКАЧКИ

### ARM-В0028

49051430552

#### НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ 28 одиниць

Матеріал: Cr-V (хром-вандій)

Кількість предметів: 28

Склад набору:

- головки торцеві шестигранні 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- біти: TORX T10, T15, T20, T25, T30, PHILLIPS PH1, PH2, плоскі: FD5.5, FD7, шестигранні: 3, 4, 5, 6 мм
- подовжувач 1/4" 100 мм
- тріскачка реверсивна 1/4" 72 зуба



### ARM-ST1/4

49051430553

#### ТРІСКАЧКА ВИГНУТА З ХРАПОВИМ ТА ШВИДКОЗНІМНИМ МЕХАНІЗМАМИ

Розмір квадрата: 1/4"

Матеріал: Cr-V (хром-ванадій)

Кількість зубців тріскачки: 72



### ARM-ST1/2

49051430554

#### ТРІСКАЧКА ВИГНУТА З ХРАПОВИМ ТА ШВИДКОЗНІМНИМ МЕХАНІЗМАМИ

Розмір квадрата: 1/2"

Матеріал: Cr-V (хром-ванадій)

Кількість зубців тріскачки: 72



## ARM-В0001

051002519

НАБІР ГОЛОВОК З ТРІСКАЧКОЮ І ПОДОВЖУВАЧЕМ  
13 одиниць



- Матеріал: Cr-V (хром-ванадій)  
Кількість предметів: 13  
Розмір з'єднувального квадрата: 1/2"  
Склад набору:  
- Тріскачка реверсивна, 1/2"  
- Подовжувач  
- Головки торцеві 1/2" розмірами від 10 до 24 мм

## ARM-В0003

051002520

НАБІР ГОЛОВОК  
10 одиниць



- Матеріал: Cr-V (хром-ванадій)  
Кількість предметів: 10  
Розмір з'єднувального квадрата: 1/2"  
Склад набору:  
- Вороток 1/2"  
- Головки торцеві 1/2" розмірами від 8 до 21 мм

## ARM-B0004

051002521

### НАБІР ГОЛОВОК

20 одиниць

Матеріал: Cr-V (хром-ванадій)

Кількість предметів: 20

Розмір з'єднувального квадрата: 1/2"

Склад набору:

- Тріскачка 1/2"
- Вороток 1/2"
- Вороток з плаваючою головкою 1/2"
- Подовжувачі 125, 250 мм
- Кардан
- Головки торцеві 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм



## ARM-B0005

051002522

### НАБІР ГОЛОВОК

23 одиниці

Матеріал: Cr-V (хром-ванадій)

Кількість предметів: 23

Розмір з'єднувального квадрата: 1/2"

Склад набору:

- Тріскачка 1/2"
- Адаптер для воротка
- Подовжувачі 125, 250 мм
- Кардан
- Головки свічні 16, 21 мм
- Головки торцеві 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм





## ARM-В0006

051002523

### НАБІР ГОЛОВОК

26 одиниць

Матеріал: Cr-V (хром-ванадій)

Кількість предметів: 26

Розмір з'єднувального квадрата: 1/2"

Склад набору:

- Тріскачка 1/2"
- Вороток з плаваючою головкою 1/2"
- Подовжувачі 125, 250 мм
- Кардан
- Свічні головки 16, 21 мм
- Головки торцеві 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм



## ARM-В0008

051002524

### НАБІР ГОЛОВОК

46 одиниць

Матеріал: Cr-V (хром-ванадій)

Кількість предметів: 46

Розмір з'єднувального квадрата: 1/4"

Склад набору:

- Тріскачка 1/4"
- Вороток-викрутка: 150 мм
- Адаптер для воротка
- Адаптер для біт
- Подовжувачі 50, 100 мм
- Гнучкий подовжувач: 150 мм
- Кардан
- Шестигранний ключ: 1.5, 2, 2.5 мм
- Головки торцеві: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- Біти: SL 4, 5.5, 7 / PH 1, 2, 3 PZ 1, 2, 3, HW 3, 4, 5, 6, 7, 8 / T 10, 15, 20, 25, 30, 40



## ARM-JEASO130

49051455778

СТЯЖКИ ПРУЖИН  
з фіксатором



Кількість у наборі: 2 шт.  
Довжина пружини: до 300 мм

Стяжки пружин універсальні - підходять практично для всіх автомобілів.  
Використовуються для зняття пружин зі стійок амортизатора.

## ARM-DAAHO4

49051455779

НАБІР ГАЙКОЛОМІВ  
4 шт



Кількість у наборі: 4 шт  
Розміри гайколомів:

- 1) 9 - 12 мм (15/16"-1/2"), для затягування потрібен гайковий ключ 12 мм
- 2) 12 - 16 мм (1/2"-5/8"), для затягування потрібен гайковий ключ 14 мм
- 3) 16 - 22 мм (5/8"-7/8"), для затягування потрібен гайковий ключ 19 мм
- 4) 22 - 27 мм (7/2"-11/8"), для затягування потрібен гайковий ключ 21 мм

## ARM-JGA10705

49051455780

НАБІР КЛЮЧІВ  
ДЛЯ ПРОКАЧУВАННЯ  
ГАЛЬМ



Склад набору:

- гайкові ключі з кольоровим маркуванням: 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм
- зливний шланг зі зворотним клапаном: 1 м

Використовується для прокачування гідравлічних систем гальм і приводу зчеплення без необхідності зняття колес або підйому техніки

## ARM-RTS01

49051453792

НАБІР ПЛАСТИКОВИХ ЗНІМАЧІВ  
ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ  
ОБЛИЦЮВАННЯ



Кількість у наборі: 5 шт  
Матеріал: пластик

Використовуються для розбирання дверних карт, приладової панелі, демонтажу декоративних планок, рамок, молдингів

# ГАЙКОВЕРТИ

## ARM 2

ГАЙКОВЕРТ РУЧНИЙ  
5400 Н·м

4905946635

Зусилля: 5400 Н·м  
Головки: 32, 33 мм

## ARM 3

ГАЙКОВЕРТ РУЧНИЙ  
6800 Н·м

49051026861

Зусилля: 6800 Н·м  
Головки: 32, 33 мм

## ARM-42

ГАЙКОВЕРТ РУЧНИЙ  
7200 Н·м

49051105868

Зусилля: 7200 Н·м  
Головки: 32, 33 мм

## ARM-7200

ГАЙКОВЕРТ РУЧНИЙ  
7200 Н·м

49051114141

Зусилля: 7200 Н·м  
Головки: 32, 33 мм

Ручні гайковерти призначені для відкручування / закручування гайок кріплення дисків коліс автомобіля



# ГОЛОВКИ І БІТИ

## ARM-G004

49051124481

НАБІР ГОЛОВОК ДЛЯ ГАЙКОВЕРТА

4 одиниці



Розміри головок: 24, 27, 32, 33 мм

## ARM-G008

49051044878

НАБІР ГОЛОВОК ДЛЯ ГАЙКОВЕРТА

8 одиниці



Розміри головок: 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41 мм

## ARM-UG1

49051408644

ПОДОВЖУВАЧ  
ГАЙКОВЕРТА



armet.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

АРМЕР

## ARM-G0032

49051044879

ГОЛОВКА ДЛЯ ГАЙКОВЕРТА  
32 мм



## ARM-G0033

49051044880

ГОЛОВКА ДЛЯ ГАЙКОВЕРТА  
33 мм



## ARM-B0010

051002525

ЗМІННА ГОЛОВКА  
10 мм, 1/2"

Торцева головка 10 мм під квадрат 1/2"



## ARM-B0012

051002526

ЗМІННА ГОЛОВКА  
12 мм, 1/2"

Торцева головка 12 мм під квадрат 1/2"



## ARM-B0013

ЗМІННА ГОЛОВКА  
13 мм, 1/2"

051002527

Торцева головка 13 мм під квадрат 1/2"



## ARM-B0014

ЗМІННА ГОЛОВКА  
14 мм, 1/2"

051002528

Торцева головка 14 мм під квадрат 1/2"



## ARM-B0017

ЗМІННА ГОЛОВКА  
17 мм, 1/2"

051002529

Торцева головка 17 мм під квадрат 1/2"





## ARM-B001921

051002530

ЗМІННА ГОЛОВКА  
19 мм, 1/2"

Торцева головка 19 мм під квадрат 1/2"



## ARM-B0022

051002531

ЗМІННА ГОЛОВКА  
22 мм, 1/2"

Торцева головка 22 мм під квадрат 1/2"



## ARM-B0024

051002532

ЗМІННА ГОЛОВКА  
24 мм, 1/2"

Торцева головка 24 мм під квадрат 1/2"



## ARM-B0027

ЗМІННА ГОЛОВКА  
27 мм, 1/2"

051002533

Торцева головка 27 мм під квадрат 1/2"



## ARM-B0030

ЗМІННА ГОЛОВКА  
30 мм, 1/2"

051002534

Торцева головка 30 мм під квадрат 1/2"



## ARM-B0032

ЗМІННА ГОЛОВКА  
32 мм, 1/2"

051002535

Торцева головка 32 мм під квадрат 1/2"



# КЛЮЧІ СВІЧКОВІ

## ARM-ST16

4905914233

КЛЮЧ СВІЧКОВИЙ  
16 мм



Розмір ключа: 16 мм

Свічковий ключ з пластиковою ручкою, посилений

## ARM-ST21

4905927064

КЛЮЧ СВІЧКОВИЙ  
21 мм



Розмір ключа: 21 мм

Свічковий ключ з пластиковою ручкою, посилений

# КЛЮЧ БАЛОННИЙ

## ARM-1/2

КЛЮЧ-ХРЕСТ  
посилений

4905940744



Розміри торцевих головок: 17 мм × 19 мм × 21 мм × 1/2"

## ARM2819-3233

КЛЮЧ БАЛОННИЙ  
для вантажних автомобілів  
30×32

051007908



Діаметр стрижня: 22 мм  
Розміри головок: 32×33  
Довжина: 395 мм

Балонний ключ з термообробкою для вантажних автомобілів, з воротком

armet.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

## КЛЮЧІ БАЛОННІ

### ARMIO/17

05945804

L-ПОДІБНИЙ  
БАЛОННИЙ КЛЮЧ  
17 мм



Розмір головки: 17 мм

Довжина: 350 мм

Г-подібний хромований балонний ключ

### ARMIO/19

05945805

L-ПОДІБНИЙ  
БАЛОННИЙ КЛЮЧ  
19 мм



Розмір головки: 19 мм

Довжина: 350 мм

Г-подібний хромований балонний ключ

### ARMIO/21

05945806

L-ПОДІБНИЙ  
БАЛОННИЙ КЛЮЧ  
21 мм



Розмір головки: 21 мм

Довжина: 350 мм

Г-подібний хромований балонний ключ

## ARM25-2427

05945807

КЛЮЧ БАЛОННИЙ  
для вантажних автомобілів  
24×27

Діаметр стрижня: 25 мм  
Розміри головок: 24×27  
Довжина: 405 мм  
Хромований



## ARM25-2732

05945808

КЛЮЧ БАЛОННИЙ  
для вантажних автомобілів  
27×32

Діаметр стрижня: 25 мм  
Розміри головок: 27×32  
Довжина: 405 мм  
Хромований



## ARM25-3032

05945809

КЛЮЧ БАЛОННИЙ  
для вантажних автомобілів  
30×32

Діаметр стрижня: 25 мм  
Розміри головок: 30×32  
Довжина: 420 мм  
Хромований



## КЛЮЧІ БАЛОННІ

### ARM25-3036

05945810

#### КЛЮЧ БАЛОННИЙ

для вантажних автомобілів  
30×36

Діаметр стрижня: 25 мм  
Розміри головок: 30×36  
Довжина: 420 мм  
Хромований



### ARM25-3238

05945811

#### КЛЮЧ БАЛОННИЙ

для вантажних автомобілів  
32×38

Діаметр стрижня: 25 мм  
Розміри головок: 32×38  
Довжина: 430 мм  
Хромований



### ARM25-4121

49051487123

#### КЛЮЧ БАЛОННИЙ

41×21  
з воротком

Діаметр стрижня: 25 мм  
Розміри головок: 41×21  
Довжина: 395 мм  
Хромований, з воротком





# АРМЕР

## МАСТИЛЬНІ ШПРИЦИ

### ARM1001

49051028195

ШПРИЦ ДВОПЛУНЖЕРНИЙ  
під євротуб  
400 см<sup>3</sup>



Об'єм: 400 см<sup>3</sup>

Робочий тиск: 31 МПа (4500 psi)

Критичний тиск: 69 МПа (10000 psi)

### ARM1002

49051028194

ШПРИЦ ВАЖІЛЬНО-ПЛУНЖЕРНИЙ  
під євротуб  
400 см<sup>3</sup>



Об'єм: 400 см<sup>3</sup>

Робочий тиск: 31 МПа (4500 psi)

Критичний тиск: 55.2 МПа (8000 psi)

армер.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

АРМЕР

## ARM1003

49051028193

ШПРИЦ ПНЕВМАТИЧНИЙ  
під євротуб  
400 см<sup>3</sup>



Об'єм: 400 см<sup>3</sup>

Робочий тиск: 20,7 МПа (3000 psi)

Критичний тиск: 41,4 МПа (6000 psi)

## ARM-1002I

49051415574

ШПРИЦ ВАЖІЛЬНО-ПЛУНЖЕРНИЙ  
400 см<sup>3</sup>



Об'єм: 400 см<sup>3</sup>

Робочий тиск: 31 МПа (4500 psi)

Критичний тиск: 55,2 МПа (8000 psi)

## ARM-NHO1

49051426873

ШВИДКОЗНІМНИЙ НАКОНЕЧНИК  
НАГНІТАЧА МАСТИЛА



Довжина: 90 мм

Вага: 108 г

Матеріал: сталь

Підходить як для плунжерних, так і для пневматичних шприців  
та нагнітачів мастила

## ARM-II-250A

49051170183

ШЛАНГ ДЛЯ ШПРИЦА ГНУЧКИЙ

D = 11 мм, L = 250 мм

Муфта: 1 / 8-27

Робочий тиск 4500 psi

Критичний тиск: 12000 psi



## ARM-II-350A

49051170184

ШЛАНГ ДЛЯ ШПРИЦА ГНУЧКИЙ

D = 11 мм, L = 350 мм

Муфта: 1 / 8-27

Робочий тиск 4500 psi

Критичний тиск: 12000 psi



## ARM-II-450A

49051170185

ШЛАНГ ДЛЯ ШПРИЦА ГНУЧКИЙ

D = 11 мм, L = 450 мм

Муфта: 1 / 8-27

Робочий тиск 4500 psi

Критичний тиск: 12000 psi



# ВИКРУТКИ

armer.com.ua

## ARM-PHO-75

49051154217

ВИКРУТКА ХРЕСТОВА, 3 × 75 мм  
з магнітним наконечником  
CR-V



## ARM-SL3-75

49051154218

ВИКРУТКА ПЛОСКА, 3 × 75 мм  
з магнітним наконечником  
CR-V



## ARM-PHO-100

49051154219

ВИКРУТКА ХРЕСТОВА, 3 × 100 мм  
з магнітним наконечником  
CR-V



## ARM-SL3-0100

49051154220

ВИКРУТКА ПЛОСКА, 3 × 100 мм  
з магнітним наконечником  
CR-V



ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

## ARM-PHI-125

49051154221

ВИКРУТКА ХРЕСТОВА, 4 × 125 мм  
з магнітним наконечником  
CR-V



## ARM-SL4-1125

49051154222

ВИКРУТКА ПЛОСКА, 4 × 125 мм  
з магнітним наконечником  
CR-V



## ARM-PHI-100

49051154223

ВИКРУТКА ХРЕСТОВА, 5 × 100 мм  
з магнітним наконечником  
CR-V



## ARM-SL5-1100

49051154224

ВИКРУТКА ПЛОСКА, 5 × 100 мм  
з магнітним наконечником  
CR-V



## ВИКРУТКИ

### ARM-PHI-5125

49051154225

ВИКРУТКА ХРЕСТОВА, 5 × 125 мм  
з магнітним наконечником  
CR-V



### ARM-SL5-5125

49051154226

ВИКРУТКА ПЛОСКА, 5 × 125 мм  
з магнітним наконечником  
CR-V



### ARM-PHI-5150

49051154227

ВИКРУТКА ХРЕСТОВА, 5 × 150 мм  
з магнітним наконечником  
CR-V



### ARM-SL5-15150

49051154228

ВИКРУТКА ПЛОСКА, 5 × 150 мм  
з магнітним наконечником  
CR-V



## ARM-PH2-6150

49051154229

ВИКРУТКА ХРЕСТОВА, 6 × 150 мм  
з магнітним наконечником  
CR-V



## ARM-SL5-26150

49051154230

ВИКРУТКА ПЛОСКА, 6 × 150 мм  
з магнітним наконечником  
CR-V



## ARM-PH2-6200

49051154231

ВИКРУТКА ХРЕСТОВА, 6 × 200 мм  
з магнітним наконечником  
CR-V



## ARM-SL5-26200

49051154232

ВИКРУТКА ПЛОСКА, 6 × 200 мм  
з магнітним наконечником  
CR-V





## ВИКРУТКИ

### ARM-PH2-6250

49051154233

ВИКРУТКА ХРЕСТОВА, 6 × 250 мм  
з магнітним наконечником  
CR-V



### ARM-SL5-26250

49051154234

ВИКРУТКА ПЛОСКА, 6 × 250 мм  
з магнітним наконечником  
CR-V



### ARM-PH3-8175

49051154235

ВИКРУТКА ХРЕСТОВА, 8 × 175 мм  
з магнітним наконечником  
CR-V



### ARM-SL8-38175

49051154236

ВИКРУТКА ПЛОСКА, 8 × 175 мм  
з магнітним наконечником  
CR-V



## ARM-PH3-8275

49051154237

ВИКРУТКА ХРЕСТОВА, 8 × 275 мм  
з магнітним наконечником  
CR-V



## ARM-SL8-38275

49051154238

ВИКРУТКА ПЛОСКА, 8 × 275 мм  
з магнітним наконечником  
CR-V



## ARM-ST-42

49051154239

НАБІР ВИКРУТОК  
7 предметів  
CR-V

Склад набору:

- 3×75
- 5×100
- 6×100
- 6×150



## ВИКРУТКИ

### ARM-ST-52

49051154240

НАБІР ВИКРУТОК

5 предметів

CR-V



Склад набору:

5x75    ● ● ●  
6x100    ● ● ●  
8x125    ●

# РОЗВІДНІ КЛЮЧІ

## ARM-ST-2680

49051154241

КЛЮЧ РОЗВІДНИЙ  
з гумовою ручкою  
250 мм



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)  
Розмір: 250 мм

## ARM-ST-2610

49051154242

КЛЮЧ РОЗВІДНИЙ  
з гумовою ручкою  
300 мм



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)  
Розмір: 300 мм

armet.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

## ARM-S1001

49051330090

### УДАРНИЙ ЕЛЕКТРОГАЙКОВЕРТ



Потужність: 1010 Вт  
Напруга живлення: 220 В  
Частота обертання шпинделя: 2200 об/хв  
Крутний момент: 450 Н·м  
Максимальний розмір змінної головки: M22  
Посадка (зовнішній чотиригранник): 1/2" (12,7 мм)  
Вага: 3,7 кг



Мережевий ударний гайковерт призначений для загвинчування та розгвинчування гвинтів/болтів, а також для затягування та відпуску гайок при заміні шин, бамперів, ремонту газонокосарок та іншої маломоторної техніки та пристроїв

## ARM-S1002

49051330091

### ЕЛЕКТРИЧНА ПОЛІРУВАЛЬНА МАШИНА



Потужність: 1400 Вт  
Напруга живлення: 220 В  
Частота обертання шпинделя: 600...3000 об/хв  
Діаметр диска: 180 мм  
Розмір шпинделя: M14  
Вага: 2,5 кг



Електрична полірувальна машина призначена для полірування поверхонь різних матеріалів: дерева, металу, пластмаси, каменю. Додаткова D-подібна рукоятка забезпечує повний контроль над інструментом, що дозволяє підтримувати необхідне зусилля натиску на оброблювану поверхню

armet.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER



## ARM-S1003

49051330092

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА  
125 мм, 1 кВт

Потужність: 1000 Вт  
Напруга живлення: 220 В  
Ном. частота обертання: 12000 об/хв  
Діаметр захисного кожуха: 125 мм  
Максимальна товщина шліфувального диска: 6 мм  
Розмір шпинделя: M14  
Вага: 2,06 кг



## ARM-S1004

49051330093

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА  
230 мм, 2.4 кВт

Потужність: 2400 Вт  
Напруга живлення: 220 В  
Номинальна частота обертання: 6500 об/хв  
Діаметр захисного кожуха: 230 мм  
Розмір шпинделя: M14  
Вага: 5,5 кг





**ARM-S1005**  
ДРИЛЬ УДАРНИЙ

49051330094



Потужність: 1000 Вт  
Напруга живлення: 220 В  
Номінальна частота обертання: 0 ... 2800 об/хв  
Частота ударів: 0 ... 48000 уд/хв  
Максимальний діаметр патрона: 13 мм  
Вага: 2,5 кг

armet.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

# ЗВАРЮВАЛЬНІ АПАРАТИ

## ARM-MIG180

49051370869

ІНВЕРТОРНИЙ ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ  
MIG / MMA / FLUX / TIG



Номинальний вхідний струм, MIG: 22 А  
Номинальний вхідний струм, MMA: 25 А  
Номинальний вхідний струм, TIG: 16.5 А  
Вихідний струм: 20-180 А  
Робоча напруга: 15.5-20.0 В  
Напруга холостого режиму: 60 В  
Робочий цикл: 40%  
Коефіцієнт потужності: 0.73  
ККД: 85%  
Клас ізоляції: F  
Клас захисту: IP21  
В комплекті захисна маска

Простий у використанні зварювальний апарат, який підійде як аматорам, так і професіоналам

## ARM-JJAH0115

49051455781

ЗНІМАЧ ОЛИВНОГО ФІЛЬТРА ЛАНЦЮГОВИЙ  
60-115



Робочий діапазон:  $\varnothing$  60 ... 115 мм  
Приєднувальний квадрат: 1/2"

## ARM-JJAH0170

49051455782

ЗНІМАЧ ОЛИВНОГО ФІЛЬТРА ЛАНЦЮГОВИЙ  
73-170



Робочий діапазон:  $\varnothing$  73 ... 170 мм  
Приєднувальний квадрат: 1/2"

# КРУГИ ВІДРІЗНІ

## ARM-5112512

49051475944

КРУГ ВІДРІЗНИЙ

125x1,2x22,23 мм


Призначення: по металу

Форма: плоский

Діаметр: 125 мм

Товщина: 1,2 мм

Діаметр посадкового отвору: 22,23 мм



## ARM-5112516

49051475945

КРУГ ВІДРІЗНИЙ

125x1,6x22,23 мм


Призначення: по металу

Форма: плоский

Діаметр: 125 мм

Товщина: 1,6 мм

Діаметр посадкового отвору: 22,23 мм



## ARM-5118016

49051475946

КРУГ ВІДРІЗНИЙ

180x1,6x22,23 мм


Призначення: по металу

Форма: плоский

Діаметр: 180 мм

Товщина: 1,6 мм

Діаметр посадкового отвору: 22,23 мм




## ARM-5123020

49051475947

КРУГ ВІДРІЗНИЙ  
230x2,0x22,23 мм

Призначення: по металу  
Форма: плоский  
Діаметр: 230 мм  
Товщина: 2,0 мм  
Діаметр посадкового отвору: 22,23 мм



## ARM-6112510

49051493057

КРУГ ВІДРІЗНИЙ  
125x1,0x22,23 мм

Призначення: по металу  
Форма: плоский  
Діаметр: 125 мм  
Товщина: 1,0 мм  
Діаметр посадкового отвору: 22,23 мм




## ARM-6112512

49051493058

КРУГ ВІДРІЗНИЙ  
125x1,2x22,23 мм

Призначення: по металу  
Форма: плоский  
Діаметр: 125 мм  
Товщина: 1,2 мм  
Діаметр посадкового отвору: 22,23 мм



## КРУГИ ВІДРІЗНІ

### ARM-6112516

КРУГ ВІДРІЗНИЙ  
125x1,6x22,23 мм

Призначення: по металу  
Форма: плоский  
Діаметр: 125 мм  
Товщина: 1,6 мм  
Діаметр посадкового отвору: 22,23 мм

49051493059

лінійка **PROFI**



### ARM-6112520

КРУГ ВІДРІЗНИЙ  
125x2,0x22,23 мм

Призначення: по металу  
Форма: плоский  
Діаметр: 125 мм  
Товщина: 2,0 мм  
Діаметр посадкового отвору: 22,23 мм

49051493060

лінійка **PROFI**



### ARM-6112560

КРУГ ЗАЧИСНИЙ  
125x6,0x22,23 мм

Призначення: по металу  
Форма: плоский  
Діаметр: 125 мм  
Товщина: 6,0 мм  
Діаметр посадкового отвору: 22,23 мм

49051493061

лінійка **PROFI**





# КОМПРЕСОРИ

## ARM-F40

2105991908

КОМПРЕСОР  
з LED-ліхтарем

Напруга живлення: 12 В  
Потужність: 150 Вт  
Продуктивність: 40 л/хв  
Максимальний тиск: 10 атм



## ARM-F72

2105991909

КОМПРЕСОР ДВОПОРШНЕВИЙ

Напруга живлення: 12 В  
Потужність: 260 Вт  
Продуктивність: 72 л/хв  
Максимальний тиск: 10 атм  
Довжина шланга: 4,2 м  
Довжина дроту живлення: 3 м



## ARM-F48

49051271301

КОМПРЕСОР  
з LED-ліхтарем

Напруга живлення: 12 В  
Потужність: 160 Вт  
Продуктивність: 48 л/хв  
Максимальний тиск: 10 атм



armet.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER



## КОМПРЕСОРИ

armer.com.ua

### ARM-KG354

49051435599

#### КОМПРЕСОР

50 л, двоциліндровий

Об'єм ресивера: 50 л  
Тип компресора: масляний  
Продуктивність: 354 л/хв  
Потужність: 2230 Вт  
Робочий тиск: 8 Бар  
Кількість поршнів: 2  
Напруга мережі: 230 В  
Частота мережі: 50 Гц  
Рівень шуму: 93 дБ



### ARM-KG205

49051435600

#### КОМПРЕСОР

50 л

Об'єм ресивера: 50 л  
Тип компресора: масляний  
Продуктивність: 205 л/хв  
Потужність: 1500 Вт  
Робочий тиск: 8 Бар  
Кількість поршнів: 1  
Напруга мережі: 230 В  
Частота мережі: 50 Гц  
Рівень шуму: 78 дБ



ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

# НАСОСИ ДЛЯ ПЕРЕКАЧУВАННЯ РІДИН

## ARM-P5012

49051033219

НАСОС ПАЛИВОПЕРЕКАЧУЮЧИЙ

Занурювальний

12 В



Вхідна напруга: 12 В

Номінальна потужність: 60 Вт

Продуктивність: 30 л/хв

Макс. висота підйому рідини: 3 м

Діаметр корпусу насоса: 50 мм

Діаметр вихідного штуцера: 19 мм

Частота обертання двигуна: 8500 об/хв

## ARM-P5024

49051033220

НАСОС ПАЛИВОПЕРЕКАЧУЮЧИЙ

Занурювальний

24 В



Вхідна напруга: 24 В

Номінальна потужність: 60 Вт

Продуктивність: 30 л/хв

Макс. висота підйому рідини: 3 м

Діаметр корпусу насоса: 50 мм

Діаметр вихідного штуцера: 19 мм

Частота обертання двигуна: 8500 об/хв

armet.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

## НАСОСИ ДЛЯ ПЕРЕКАЧУВАННЯ РІДИН

armer.com.ua

### ARM8011DC-12V

4905996652

НАСОС ПАЛИВОПЕРЕКАЧУЮЧИЙ  
Помповий  
12 В

Вхідна напруга: 12 В  
Номинальна потужність: 220 Вт  
Продуктивність: 70 л/хв  
Макс. висота підйому рідини: 10 м  
Максимальна глибина забору рідини: 5 м  
Частота обертання двигуна: 3600 об/хв



### ARM8011DC-24V

4905996653

НАСОС ПАЛИВОПЕРЕКАЧУЮЧИЙ  
Помповий  
24 В

Вхідна напруга: 24 В  
Номинальна потужність: 220 Вт  
Продуктивність: 70 л/хв  
Макс. висота підйому рідини: 10 м  
Максимальна глибина забору рідини: 5 м  
Частота обертання двигуна: 3600 об/хв



ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

## НАСОСИ ДЛЯ ПЕРЕКАЧУВАННЯ РІДИН

### ARM-07087

49051307449

НАСОС ВАКУУМНИЙ

Ручний

Ємність 9 л



Насос призначений для відкачування оливи або інших робочих рідин із зовнішніх резервуарів або ємностей у машинах та обладнанні. Рекомендується застосовувати для вантажних автомобілів, сільськогосподарської техніки, генераторних установок тощо.

armet.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

# НАСОСИ ДЛЯ ПЕРЕКАЧУВАННЯ РІДИН

## ARM-GPOI

051407950

НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧУВАННЯ БЕНЗИНУ  
Помповий



Вхідна напруга: 12 В/24 В  
Номінальна потужність: 600 Вт  
Продуктивність: до 100 л/хв  
Максимальна висота підйому рідини: 8 м  
Максимальна глибина забору рідини: 4 м  
Діаметр вхідного порту: 25 мм  
Діаметр вихідного порту: 25 мм  
Тип електронасоса: вибухозахищений



armer.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

# НАСОСИ ДЛЯ ПЕРЕКАЧУВАННЯ РІДИН

## ARM-GP02

051407951

НАСОС ПАЛИВОПЕРЕКАЧУЮЧИЙ ПОМПОВИЙ  
заправний пістолет із вбудованим лічильником



Номинальна напруга живлення: 12 В  
Паливо, що перекачується: бензин  
Номинальна потужність: 600 Вт  
Номинальний струм: 40 А ... 60 А  
Швидкість: 3500 об/хв  
Діаметр входу/виходу: 25 мм  
Висота забору рідини: 4 м  
Висота підйому рідини: 8 м  
Тип електродвигуна: вибухозахищений



armet.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER



# ТРОСИ БУКСИРУВАЛЬНІ

## ARM-35

4905980130

ТРОС БУКСИРУВАЛЬНИЙ  
3 Т

Максимальне  
навантаження: 3 т  
Довжина: 5 м  
Ширина стрічки: 50 мм  
Кріплення: С-гак



## ARM-55

4905980128

ТРОС БУКСИРУВАЛЬНИЙ  
5 Т

Максимальне  
навантаження: 5 т  
Довжина: 5 м  
Ширина стрічки: 50 мм  
Кріплення: С-гак



## ARM-55KR

051505626

ТРОС БУКСИРУВАЛЬНИЙ  
5 Т

Максимальне навантаження: 5 т  
Довжина: 5 м  
Ширина стрічки: 50 мм  
Кріплення: карабін - карабін





## ТРОСИ БУКСИРУВАЛЬНІ

### ARM-75

49051107365

ТРОС БУКСИРУВАЛЬНИЙ  
7 Т

Максимальне навантаження: 7 т  
Довжина: 5 м  
Ширина стрічки: 50 мм  
Кріплення: С-гак



### ARM-85

4905980129

ТРОС БУКСИРУВАЛЬНИЙ  
8 Т

Максимальне навантаження: 8 т  
Довжина: 5 м  
Ширина стрічки: 75 мм  
Кріплення: С-гак



### ARM-105

49051303289

СТРІЧКА БУКСИРУВАЛЬНА  
10 Т

Максимальне навантаження: 10 т  
Довжина: 6 м  
Ширина стрічки: 50 мм  
Кріплення: петля - петля



armer.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

## ТРОСИ БУКСИРУВАЛЬНІ

### ARM-155

49051303290

#### СТРІЧКА БУКСИРУВАЛЬНА 15 Т

Максимальне  
навантаження: 15 т  
Довжина: 6 м  
Ширина стрічки: 60 мм  
Кріплення: петля - петля



### ARM-205

49051303291

#### СТРІЧКА БУКСИРУВАЛЬНА 20 Т

Максимальне  
навантаження: 20 т  
Довжина: 6 м  
Ширина стрічки: 90 мм  
Кріплення: петля - петля



### ARM-255

49051303292

#### СТРІЧКА БУКСИРУВАЛЬНА 25 Т

Максимальне  
навантаження: 25 т  
Довжина: 6 м  
Ширина стрічки: 90 мм  
Кріплення: петля - петля



## ТРОСИ БУКСИРУВАЛЬНІ

### ARM-TE65

49051374543

#### ТРОС БУКСИРУВАЛЬНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ 6 Т

Максимальне  
навантаження: 6 т  
Довжина: 3 м / 6 м  
Ширина стрічки: 50 мм  
Матеріал троса: поліестер  
Кріплення: петля - петля



Основна перевага цього троса полягає в тому, що в стані спокою його довжина зменшується в 2 рази і становить 3 метри, що дозволяє уникнути наїзду на трос автомобілем. До того ж, такий трос не вбирає вологу і займає мало місця. Процес буксирування або витягування автомобіля відбувається плавно і без ривків.

armet.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

# СТЯЖКИ ВАНТАЖІВ

Стяжні ремені із застосуванням сертифікованої стрічки спеціально розробленої для такелажного використання. При цьому синтетичні волокна з поліестеру класу преміум не піддаються значному розтягуванню, зносостійкості до стирання і не бояться вологи.

Храповий механізм виготовлений із високовуглецевої сталі та зі збільшеною товщиною деталей, що надає конструкції додаткову міцність. Електрогальванічне покриття оберігає метал від корозії та гарантує довгострокове використання конструкції при різних перепадах температури та вологості повітря.

Ремінь відповідає європейським вимогам безпеки та має сертифікат TÜV, що відзначено відповідним знаком Geprüfte Sicherheit.



## ARM-ST155

### СТЯЖКА ВАНТАЖУ

1.5 T, 5 M

49051006234



Максимальне навантаження: 1.5 т  
Довжина: 5 м (0.5 м + 4.5 м)  
Ширина стрічки: 40 мм  
Виконання ручки: сталеві прогумовані (Євро)

## ARM-ST250

### СТЯЖКА ВАНТАЖУ

2 T, 5 M

49051006235



Максимальне навантаження: 2 т  
Довжина: 5 м (0.5 м + 4.5 м)  
Ширина стрічки: 50 мм  
Виконання ручки: сталеві прогумовані (Євро)

## **ARM-ST155**

49051006236

**СТЯЖКА ВАНТАЖУ**  
**2 Т, 10 М**

Максимальне навантаження: 2 т  
Довжина: 10 м (0.5 м + 9.5 м)  
Ширина стрічки: 50 мм  
Виконання ручки: сталеві прогумовані (Євро)



## **ARM-ST250**

49051006237

**СТЯЖКА ВАНТАЖУ**  
**5 Т, 10 М**

Максимальне навантаження: 5 т  
Довжина: 10 м (0.5 м + 9.5 м)  
Ширина стрічки: 50 мм  
Виконання ручки: сталеві прогумовані (Євро)



## **ARM-ST512**

49051006238

**СТЯЖКА ВАНТАЖУ**  
**5 Т, 12 М**

Максимальне навантаження: 5 т  
Довжина: 12 м (0.5 м + 11.5 м)  
Ширина стрічки: 50 мм  
Виконання ручки: сталеві прогумовані (Євро)





## ЛАНЦЮГИ ПРОТИКОВЗАННЯ

armer.com.ua

**2001910986**

4405482233


ЛАНЦЮГИ ПРОТИКОВЗАННЯ, СЕКТОР А  
3 ШТ



**2001910983**

4405449060

ЛАНЦЮГИ ПРОТИКОВЗАННЯ, СЕКТОР А  
6 ШТ



Ланцюги проти ковзання підвищують зчеплення коліс автомобіля по ожеледі, укоченому снігу, сніжній цілині, а також розкислому ґрунту.

Термообробка дозволяє ланцюгові не стиратися від випадкових заїздів на асфальт і не лопатися від ударів.



ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER



# ПІДІГРІВАЧІ ПЕРЕДПУСКОВІ



**ARM-ПД-3-06**

4937803628

ПІДІГРІВАЧ ДВИГУНА ПЕРЕДПУСКОВИЙ  
220 В 3,2 кВт  
з помпою



Призначений для автомобілів  
з об'ємом двигуна більше 3000 см<sup>3</sup>

Потужність: 3,2 кВт

armet.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER



# ШІТКИ СКЛООЧИСНИКІВ

## ARM-12

5605992753

ЩІТКА СКЛООЧИСНИКА БЕЗКАРКАСНА  
300 мм



Довжина: 300 мм

Щітка укомплектована мультиадаптером

## ARM-13

5605992754

ЩІТКА СКЛООЧИСНИКА БЕЗКАРКАСНА  
325 мм



Довжина: 325 мм

Щітка укомплектована мультиадаптером

## ARM-14

5605992755

ЩІТКА СКЛООЧИСНИКА БЕЗКАРКАСНА  
350 мм



Довжина: 350 мм

Щітка укомплектована мультиадаптером

## **ARM-15**

5605992756

ЩІТКА СКЛООЧИСНИКА БЕЗКАРКАСНА  
375 мм



Довжина: 375 мм  
Щітка укомплектована мультиадаптером

## **ARM-16**

5605992757

ЩІТКА СКЛООЧИСНИКА БЕЗКАРКАСНА  
400 мм



Довжина: 400 мм  
Щітка укомплектована мультиадаптером

## **ARM-17**

5605992758

ЩІТКА СКЛООЧИСНИКА БЕЗКАРКАСНА  
425 мм



Довжина: 425 мм  
Щітка укомплектована мультиадаптером

## ШІТКИ СКЛООЧИСНИКІВ

### ARM-18

5605992759

ЩІТКА СКЛООЧИСНИКА БЕЗКАРКАСНА  
450 мм



Довжина: 300 мм

Щітка укомплектована мультиадаптером

### ARM-19

5605992760

ЩІТКА СКЛООЧИСНИКА БЕЗКАРКАСНА  
475 мм



Довжина: 325 мм

Щітка укомплектована мультиадаптером

### ARM-20

5605992761

ЩІТКА СКЛООЧИСНИКА БЕЗКАРКАСНА  
500 мм



Довжина: 350 мм

Щітка укомплектована мультиадаптером

## ШІТКИ СКЛООЧИСНИКІВ

### ARM-21

5605992762

ЩІТКА СКЛООЧИСНИКА БЕЗКАРКАСНА

525 мм



Довжина: 525 мм

Щітка укомплектована мультиадаптером

### ARM-22

5605992763

ЩІТКА СКЛООЧИСНИКА БЕЗКАРКАСНА

550 мм



Довжина: 550 мм

Щітка укомплектована мультиадаптером

### ARM-23

5605992764

ЩІТКА СКЛООЧИСНИКА БЕЗКАРКАСНА

575 мм



Довжина: 575 мм

Щітка укомплектована мультиадаптером

armet.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

## ARM-24

5605992765

ЩІТКА СКЛООЧИСНИКА БЕЗКАРКАСНА  
600 мм



Довжина: 600 мм

Щітка укомплектована мультиадаптером

## ARM-26

5605992766

ЩІТКА СКЛООЧИСНИКА БЕЗКАРКАСНА  
650 мм



Довжина: 650 мм

Щітка укомплектована мультиадаптером

## ARM-28

49051135895

ЩІТКА СКЛООЧИСНИКА БЕЗКАРКАСНА  
700 мм



Довжина: 700 мм

Щітка укомплектована мультиадаптером

# ARMER

## КОРИСНІ ДРІБНИЦІ

### ARM-0508-02

49051230925

РАМКА НОМЕРА СИЛІКОНОВА  
2 шт (з гвинтами)



- Легко повторює форму бампера
- Мінімальні розміри
- Немає реклами
- Сталева основа в силіконі
- Кріплення з нержавіючої сталі
- Гвинти в колір номера
- Надійна конструкція (захист від крадіжки)

### ARM-S020

49051275469

СУМКА-ОРГАНАЙЗЕР «НАБІР АВТОМОБІЛІСТА»  
2 секції



armer.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

## НАБІР АВТОМОБІЛІСТА

49051210953



- Аптечка
- Світловідбиваючий жилет
- Знак аварійної зупинки (2 шт)
- Порошковий вогнегасник ОП1
- Трикотажні робочі рукавички, прогумовані
- Переносна акумуляторна LED-лампа з USB-зарядкою
- Пускові дроти 300 А / 3 м
- Буксирувальний трос 3 т / 5 м
- Металеий автомобільний манометр
- Сумка



## ARM-SKI-L

49051433839

### ЧОХОЛ ДЛЯ КОЛЕСА PREMIUM / L

Діаметр: 700 мм  
Ширина: 230 мм  
Матеріал: ПВХ



Підходить до розмірів коліс:

195/70R15, 205/65R15, 205/70R15, 215/70R15,  
185/55R16, 195/50R16, 195/55R16, 205/55R16,  
205/60R16, 215/55R16, 215/60R16, 225/50R16,  
225/55R16, 225/60R16, 205/50R17, 205/55R17,  
215/45R17, 215/50R17, 215/55R17, 215/60R17,  
225/45R17, 225/50R17, 225/55R17, 235/40R17,  
235/45R17, 245/40R17, 245/45R17, 225/40R18,  
225/45R18, 235/40R18, 235/45R18, 245/40R18,  
245/45R18



## ARM-SKI-XL

### ЧОХОЛ ДЛЯ КОЛЕСА PREMIUM / XL

49051433840

Діаметр: 760 мм  
Ширина: 250 мм  
Матеріал: ПВХ



Підходить до розмірів коліс:

215/65R16, 215/70R16, 225/65R16, 225/70R16,  
225/75R16, 235/60R16, 235/70R16, 245/70R16,  
235/75R16, 255/65R16, 215/65R17, 225/60R17,  
225/65R17, 235/60R17, 235/65R17, 245/60R17,  
255/60R17, 255/65R17, 225/55R18, 225/60R18,  
225/65R18, 235/50R18, 235/55R18, 235/60R18,  
235/65R18, 245/50R18, 245/55R18, 245/60R18,  
255/45R18, 255/50R18, 255/55R18, 255/60R18,  
265/55R18, 265/60R18, 235/55R19, 245/40R19,  
245/45R19, 245/55R19, 255/40R19, 255/50R19,  
275/40R19, 275/45R19, 285/45R19, 245/45R20,  
245/50R20, 255/45R20, 275/40R20, 295/40R20,  
295/45R20



## ARM-SKI-XXL

49051433841

ЧОХОЛ ДЛЯ КОЛЕСА  
PREMIUM / XXL

Діаметр: 850 мм  
Ширина: 270 мм  
Матеріал: ПВХ



Колісні чохла виготовлені з високоякісного полівінілхлориду (ПВХ) з водонепроникним просоченням. Забезпечують максимальний захист від вологи та забруднень. Наявність на чохлах зручної ручки забезпечує можливість легкого та комфортного транспортування колеса. А завдяки вбудованому в чохол шнуру можна змінювати розмір чохла в широкому діапазоні, щоб він ідеально підходив до будь-якого колеса

Підходить до розмірів коліс:

245/70R16, 245/75R16, 265/70R16,  
265/75R16, 275/70R16, 245/70R17,  
245/75R17, 265/65R17, 265/70R17,  
275/60R17, 275/65R17, 285/65R17,  
285/70R17, 255/65R18, 265/65R18,  
275/60R18, 285/60R18, 255/60R19,  
265/55R19, 275/55R19, 245/60R20,  
265/50R20, 275/45R20, 275/55R20,  
275/60R20, 285/50R20



## ARM-EC003-150

49051488892

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ  
ЕЛЕКТРОННИЙ



Діапазон вимірювань: 0 – 150 мм

Діапазон похибки:  $\pm 0,03$  мм

Роздільна здатність: 0,01 мм

Матеріали: нержавіюча сталь (4Cr13) + ABS

Акcesуари:

- посібник з експлуатації
- батарейка-пігулка

**ДЛЯ**

## ACCESSORIES FOR YOUR CAR

# ARMER

# HOTATOK





**armer.com.ua**

**2025**